




***MANGUERAS
INOXIDABLES
FLEXIBLES***



La fabricación de mangueras de acero inoxidable corrugado Vincke ofrecen una solución segura y confiable para absorber los efectos de la vibración y la desalineación de las tuberías y la maquinaria, especialmente cuando tenemos presiones involucradas.

Nuestra oficina técnica diseña y produce mangueras flexibles según la necesidad de la industria.



Nuestras mangueras flexibles de acero inoxidable Vincke han sido diseñadas específicamente para manejar las exigentes demandas de muchas industrias y brindan una solución de vanguardia para la industria química, de petróleo y gas, petroquímica y pesada en general.

Las mangueras trenzadas de acero inoxidable han sido diseñadas para ser altamente duraderas y tener mayor resistencia que las mangueras normales. Uno de sus principales atributos es su **GRAN FLEXIBILIDAD.**



Cuando debemos utilizar mangueras inoxidables coarrugadas?

-TEMPERATURAS EXTREMAS

Fría o caliente.

-COMPATIBILIDAD QUÍMICA


La manguera inoxidable puede soportar una variedad más amplia de productos químicos que la mayoría de los otros tipos de manguera.

-PROBLEMAS DE PERMEACIÓN


La manguera de inoxidable no permite la permeación.

-PROBLEMAS DE ABRASIÓN Y DOBLADO EXCESIVO

-SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS



Una buena resistencia física permite soportar altas temperaturas y presiones de trabajo. La contención de la presión está garantizada por hasta tres capas de alambre trenzado de acero inoxidable, que cubre toda la longitud de la manguera. Este trenzado también actúa como una resistencia al alargamiento bajo presión además de cierta protección mecánica.



Contamos con un sistema inteligente de soldadura TIG, preciso y duradero.

Con una aportación de calor específica y máximo control del baño de fusión.



Fabricado según norma ISO
10.380-1EN10088/1.4541-1.4404.

UNE-EN ISO 15614-1:2018/A1:2020

El 100% de la fabricación es probada bajo la
norma DIN 3.1.B/EN 10204. Emitiendo certificado
de calidad y pruebas de cada producción.

Fabricación desde $\frac{1}{4}$ Ø 06 hasta 6" Ø 150



Opciones de fabricación

Bridas fijas
y giratorias.

Roscado BSP,
NPT, JIC y RJT.

Terminales de acero
inoxidable y acero
carbono.

Conectores
Camlock.

Racores industria
alimentaria.
Racores higiénicos
Tri-Clamp.

Racores unión
3 piezas.



HIDROSUR

www.hidrosursl.es
+34 954 40 22 78
comercial@hidrosursl.es